



KONICA MINOLTA

magicolor 2480 MF



Seu Centro de
Produtividade
Laser em Cores



Seu Centro de Produtividade Laser em Cores



PRINCIPAIS RECURSOS

- Impressão & Cópia: Até 20 ppm p&b ou 5 ppm em cores a 2400 dpi
- Digitalização: 6 seg./página p&b ou 12 seg./página em cores
- PC Fax: Recebe e transmite fax digitais com o FaxTalk Communicator™
- Impressão de Fotos Diretamente da Câmera: compatível PictBridge™
- Memória: RAM de 96 MB
- Interface USB 2.0 de alta velocidade ; USB 1.1 Host Port
- Alimentador automático de documentos de 50 folhas
- Compatível Windows® XP/2000/Me/98SE
- Ciclo de Trabalho de 35.000 páginas por mês
- 1 ano de garantia a base de troca

Com os recursos de impressão, cópia, digitalização, PC Fax e Impressão de Fotos Diretamente da Câmera, o multifuncional laser em cores magicolor 2480 proporciona a vantagem competitiva que você necessita no desafiador mundo dos negócios.

Impressão

O desempenho que você precisa para manter seu escritório funcionando normalmente.

- O MF magicolor 2480 é rápido para imprimir — entrega a primeira página p&b em 12 segundos, e a primeira página em cores em 21 segundos. Múltiplas cópias são entregues a 20 ppm em p&b e 5 ppm em cores.
- Com as interfaces USB 2.0 de alta velocidade e Fast Ethernet® opcional e ciclo de trabalho mensal de 35.000 páginas, o MF magicolor 2480 atende facilmente a pesada carga de trabalho de seu escritório.
- Imprime em mídias de tamanho padrão, desde cartão postal (99 x 147 mm) até ofício (216 x 355 mm), ou tamanhos personalizados pelo usuário.
- Por apenas alguns centavos por impressão em cores e p&b, os documentos de qualidade laser não vão quebrar seu orçamento



Cópia

Personalize suas cópias para atender às necessidades de sua empresa.

- Copie originais até 216 x 355 mm a partir da mesa do scanner ou do alimentador automático de documentos..

- Aprimore a qualidade das cópias ajustando o brilho, a densidade, modo de qualidade e resolução.
- Personalize os trabalhos de cópia com as funções intuitivas do painel de controle de um toque.
- O alimentador automático de documentos economiza tempo nas atividades não assistidas de cópia.
- Com o duplex opcional, faça cópias frente e verso de originais simplex com um simples toque de botão.

Digitalização

Converta documentos em papel para documentos digitais para serem compartilhados ou editados

- Digitalização em cores detalhada de 24 bits diretamente para o PC.
- Utilize o Nuance PaperPort® SE para salvar documentos nos formatos PDF, JPEG, TIFF e outros formatos de arquivos para facilitar o compartilhamento de arquivos, ou converter documentos digitalizados para textos editáveis com o recurso de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR).
- Você pode escanear qualquer documento até 8.5" x 14" a partir do vidro da fotocopadora ou utilizando o alimentador automático de documentos.

PC Fax

Controle os documentos digitais com o FaxTalk Communicator.

- Transmita e receba fax digitais no PC e comente os fax antes de enviar ou imprimir.
- Arraste e solte os documentos digitalizados a partir do PaperPort SE para facilitar a transmissão de fax.
- Transforme seu PC em um telefone viva-voz e uma secretária eletrônica.

Impressão de Fotos Diretamente da Câmera

Fotografias com cores reais na ponta de seus dedos.

- Imprime fotos digitais em cores diretamente de uma câmera digital compatível PictBridge sem a necessidade de um PC ou software especial.
- Imprime nos tipos mais comuns de mídia, incluindo papel glossy até 216 x 279 mm.
- Imprime fotografias de até 100 x 152 mm sem bordas em mídia especial.



Qualidade Excepcional

Documentos de qualidade laser que certamente impressionarão.

- Produza cartas, livretos, fotografias, etiquetas de CD-ROM e de correio e outros documentos importantes em todos os tipos mais comuns de mídia, incluindo papel plano, papel grosso, papel glossy, transparências, etiquetas, envelopes e cartões postais.
- A resolução de 2400 x 600 dpi produz cores vibrantes, gráficos detalhados e textos nítidos.



- O toner polimerizado Simitri® da KONICA MINOLTA produz impressões vibrantes e duráveis que não borram ou desbotam como nas impressões jato de tinta.



básica

opcional

PAINEL DE CONTROLE

- Funções intuitivas de um toque
- Fácil personalização dos trabalhos de impressão e cópia
- Janela de mensagem e indicadores amigáveis

VELOCIDADES

- Impressão & Cópia: 20 ppm p&b, 5 ppm em cores
- Digitalização: 6 seg./página p&b, 12 seg./página em cores

INTERFACE

- USB 2.0 de alta velocidade

MEMÓRIA

- 96 MB RAM

COMPATIBILIDADE

- Windows XP/2000/Me/98SE

RESOLUÇÃO

- Impressão & Cópia: 2400 x 600 dpi
- Digitalização: cores de 24 bits a 600 dpi

ENTRADA DE PAPEL

- Bandeja multipropósito ajustável de 200 folhas
- Até tamanho ofício (216 x 355 mm)
- Alimentador automático de documentos para trabalhos não assistidos de cópia e digitalização

IMPRESSÃO DE FOTO DIRETAMENTE DA CÂMERA

- Conexão direta para fácil acesso à USB 1.1 Host Port
- Compatível PictBridge
- Até tamanho carta (216 x 279 mm)



MANUSEIO DE DOCUMENTOS

- Duplex automático para impressão e cópia frente e verso

INTERFACE

- Ethernet 10/100 Base TX externa

ENTRADA DE PAPEL

- Alimentador inferior 500 folhas (carta ou A4)



Economize Tempo, Espaço e Dinheiro

Conveniente, acessível e desempenho laser confiável

- Os suprimentos pré-instalados e o software de instalação automática significam que você estará imprimindo em poucos minutos. O acesso frontal conveniente assegura a fácil substituição dos suprimentos.
- Impressão econômica sem esforço – relatórios frente e verso com o duplex automático opcional.
- O projeto do MF magicolor 2480 economiza espaço e se encaixa perfeitamente em qualquer estação de trabalho.
- Cinco funções essenciais de uma empresa em uma única unidade, o que facilita manter a privacidade de documentos pessoais.
- As respostas para as suas dúvidas estão facilmente disponíveis com o suporte técnico gratuito.





magicolor 2480 MF – Características Técnicas

<p>Impresión</p> <p>Método de Impresión: Laser eletrofotográfico</p> <p>Velocidade de Impresión*: Em cores: Até 5 ppm Monocromático: Até 20 ppm</p> <p>Tempo de Impresão da 1ª Página*: Monocromático: 12 segundos quando pronta e em espera Em cores: 21 segundos quando pronta e em espera</p> <p>Tempo de Aquecimento: 45 segundos (em média), 75 segundos (no máximo)</p> <p>Resolução: 2400 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi</p> <p>Ciclo de Trabalho Recomendado: Até 35.000 impressões/mês</p>	
<p>Cópia</p> <p>Velocidade de Cópia*: Em cores: Até 5 cpm Monocromático: Até 20 cpm</p> <p>Tempo de Impresão da Primeira Página*: Monocromático: 25 segundos quando pronta e em espera Em cores: 52 segundos quando pronta e em espera</p> <p>Resolução: 2400 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi</p> <p>Seleções de Cópia: Contraste ((Claro/Escuras), Redução/Ampliação (50 - 200%), Agrupamento, Número de Cópias (1-99), Qualidade (Text/Photo/Mix, Normal/Fine), Duplex, 2-em-1</p> <p>Alimentador Automático de Documentos: 50 folhas, até 214 x 356 mm</p>	
<p>Digitalização</p> <p>Tipo do Scanner: De mesa</p> <p>Velocidade de Digitalização: Monocromático: 10 seg./página a 600 x 600 dpi; 6 seg./página a 600 x 300 dpi Color: 23 seg./página a 600 x 600 dpi; 12 seg./página a 600 x 300 dpi</p> <p>Resolução: 600 x 600 dpi, 600 x 360 dpi, 600 x 300 dpi, 24 bit</p> <p>Profundidade de Cor: 24 bit</p> <p>Tamanho da Mesa do Scanner (Vidro): Até 216 x 355 mm</p> <p>Destino da Digitalização: Scanner para PC</p> <p>Drivers do Scanner: TWAIN e WIA</p> <p>Utilitário de Digitalização: Nuance PaperPort SE**</p> <p>Alimentador Automático de Documentos: 50 folhas, até 216 x 355 mm</p>	
<p>PC Fax</p> <p>Transmita e receba fax com o FaxTalk Communicator</p>	
<p>Impressão de Fotos Diretamente da Câmera</p> <p>Suporta PictBridge 1.0 através da USB 1.1 Host Port</p>	

Tamanhos de Papel Suportados:

Bandeja multipropósito: Carta, A4, Ofício, Executive, Extrato, Fólio, Carta Plus, Foolscap, UK Quarto, A5, B5 (JIS), Kai 16, Kai 32; Cartão Postal Japonês, Cartão Postal Duplo; Envelopes Monarch, Com 10, DL, C5, e C6; Tamanhos personalizados (L) 92 - 216 mm, (C) 148 - 356 mm
Alimentador Automático de Documentos: Até 216 x 355 mm
Alimentador Inferior 500 folhas (opcional): Carta, A4
Duplex (opcional): Carta, A4, Ofício
Área Imprimível: 4 mm a partir de todas as bordas; comprimento máximo de impressão garantida: 341,6 mm em cores e 347,6 mm em monocromático
Gramaturas de Papel:
Papel plano: 60 - 90 g/m²
Papel grosso: 90 - 163 g/m² – somente através da bandeja multipropósito
Alimentador Automático de Documentos: 60 - 90 g/m²
Duplex (opcional): 60 - 90 g/m²
Mídia de Impressão: Papel plano, papel grosso, papel glossy, transparências, etiquetas de qualidade laser, envelopes e cartões postais Impressão de fotos diretamente da câmera em papel especial até 216 x 279 mm Duplex automático somente em papel plano

Características Físicas

Tipo: Multifuncional laser em cores com controladora interna
Dimensões (LxPxA) : 530 x 586 x 531 mm; 530 x 475 x 531 mm com as bandejas fechadas
Peso: sem consumíveis: 28.7 kg; com consumíveis: 32 kg; como despachada: 37.1 kg

Características Elétricas

Exigências de Energia: Modelo 120V: 120 VAC ± 10%, 50/60 Hz ± 3%; Modelo 220/240V: 220/240 VAC ± 10%, 50/60 Hz ± 3%
Consumo de Energia: Em operação: 450 W (em cores) / 600 W (monocromático) em média, 1100 W no máximo; Em espera: 250 W ou menos
Concordante com Energy Star*:** 28 W ou menos

Ambiente

Exigências de Temperatura: Em operação: 0° a 35 °C; Fora de operação: 0° a 35 °C
Umidade: Em operação: 15% a 85% UR; Fora de operação: 10% a 85% UR
Níveis de Ruído: Em operação: <57 dB(A); Em espera: <39 dB(A)

Regulamentação/Conformidade de Segurança

UL, cUL, CSA, FCC-B, CDRH, DOC, SASO, RPC

Consumíveis****

Cartuchos despachados com o multifuncional: um cartucho de cada cor: Ciano, Magenta, Amarelo e Preto (rendimento de até 1.500 páginas carta/A4 com 5% de cobertura); Cartucho do Cilindro OPC.
Cartuchos de Substituição: Cartuchos Ciano, Magenta e Amarelo com rendimento de até 1.500 ou 4.500 páginas carta/A4 com 5% de cobertura; Cartucho de Toner Preto com rendimento de até 4.500 páginas carta/A4 com 5% de cobertura.

Tipos de Fontes

Compatível com fontes Windows e/ou TrueType® impressas através do utilitário Windows GDI. Uma fonte residente inclusa

Garantia

1 ano de garantia

* A velocidade exata de impressão e cópia pode variar dependendo da configuração do sistema, software, driver e complexidade do documento.

** Licença para um usuário. Licenças adicionais disponíveis para compra.

*** Interface Windows Me/98SE: USB solamente

**** Suporte a software aplicativo necessário para pedido de página.

***** A instalação de alguns opcionais, em algumas combinações, pode tornar o produto não concordante. A concordância com Energy Star não representa um endosso da EPA em qualquer produto ou serviço. Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.

***** A expectativa de vida afirmada para cada consumível de seu multifuncional está baseada na impressão sob condições operacionais específicas, tais como cobertura de página para um tamanho de papel específico (5% de cobertura em Carta/A4). A vida real dos consumíveis pode variar dependendo da utilização e outras variáveis de impressão, incluindo cobertura de página, tamanho de página, tipo de mídia, impressão contínua ou intermitente, temperatura e umidade ambiente

Capacidades de Hardware e Software

Memória: 96 MB on board
Compatibilidade com Sistema Operacional: Windows XP/2000/Me/98SE***
Suporte a Cores: Controle Automático Aprimorado de Densidade de Imagem (eAIDC), Coincidência automática de cores ICC, perfis de dispositivo ICC

Exigências de Sistema

PC Celeron® 333 MHz com memória RAM de 128 MB; 128 MB de espaço livre em disco; CD-ROM/DVD

Interfaces Suportadas

Padrão: USB 2.0 de alta velocidade (suporta Microsoft® Plug&Play); USB 1.1 Host Port (para Impressão de Fotos Diretamente da Câmera)
Opcional: Ethernet 10/100BaseTX externa (Dispositivo Servidor com tecnologia silx® SX-1000U que suporta TCP/IP para Windows XP/2000)

Manuseio de Mídia

Entrada Padrão de Papel: Bandeja multipropósito de 200 folhas
Entrada Opcional de Papel: alimentador inferior 500 folhas
Saída Padrão de Papel: Bandeja de saída de 100 folhas face para baixo
Impressão Duplex: Manual**** (automático opcional)



KONICA MINOLTA
PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC.
(USA, Canada, Latin America)
Tel.: +1 (800) 523 2696
Tel.: +1 (251) 633 4300
Fax: +1 (251) 639 4490

Websites:
buymagicolor.com
printer.konicaminolta.com
q-shop.com

PN: mc2480MFSsSp12_05