

KONICA 7255/7272

SISTEMA DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS



KONICA 7255/7272. MAIS CLASSE E PODER NO SEU NEGÓCIO.



Tem um grande, eficiente e altamente motivado Grupo de Trabalho? Deseja que as tarefas de comunicações do dia a dia se façam rapidamente e sem problemas? Neste caso o Sistema de Produção de Documentos KONICA 7255/7272 é o parceiro ideal para o seu negócio.

Desenhada com a mais alta qualidade tecnológica, a KONICA 7255/7272 não só lhe dará a maior performance ao longo dos anos com uma extraordinária qualidade de impressão – como também coloca nas suas mãos um leque de inovadoras funcionalidades só comparáveis às Tipografias.

Solução perfeita para reprografias; e extremamente adequada para centralizar o trabalho dos seus colaboradores a partir dos seus PCs.

Para além de tudo isto, a sua gestão documental pode ser actualizada com as soluções de software da KONICA. Por exemplo com o KONICA jtman, uma aplicação profissional independente, pode produzir livros, manuais, relatórios e brochuras sofisticadas. Para uma distribuição inteligente do volume de cópia e impressão pode usufruir da vantagem do sistema standard tandem de cópia ou a mesma solução opcional em impressão.




VELOCIDADE



- 55 A4 / 32 A3 ppm (K7255)
- 72 A4 / 41 A3 ppm (K7272)
- Ajuste Individual de Saída
- Sistema Tandem
- Digitalização a 70 opm via alimentador de documentos

BENEFÍCIOS EXTRAS




- Senhas para impressão segura de informação confidencial
- Abastecimento de Toner sem interrupção dos trabalhos
- Memória de Imagem até 576 MB para 1.575 páginas para maior velocidade de processamento
- Toner Extra-fino polimerizado
- Reserva para 10 trabalhos em memória

FUNÇÕES DE IMPOSIÇÃO



- Auto centro da imagem no papel
- Impressão completa da imagem
- Marcas de água, selos e data impressas em combinação com o sistema Opcional HD.

DIGITALIZAÇÃO



- Placa de Rede Standard possibilita digitalizar e imprimir sem necessidade de controlador
- Scanner para e-mail, FTP, HDD com o IP-511 tipo A.

CONFIGURAÇÃO DE REDE



- Placa de Rede Standard
- Configuração Opcional de Rede: Controlador de Impressão embestado IP-511 type A, PCL6/5e compatível; Original Adobe PostScript Nível 3

GESTÃO PROFISSIONAL DE SAÍDA



- 3 tipos de finalizadores com agrafadores para 50/100 folhas
- Dobrador em Z, e em 3
- Finalizador de Cadernos
- Multi-posição para agrafar e furar
- Inserção de capas e contra capas pré impressas
- Tabuleiro de saída para colecionar em espinha

EXPANSÃO DO PROCESSAMENTO DO PAPEL



- Formatos de papel de A6 a A3+ (max. 314 x 459 mm)
- Processa papel até 200 g
- Generosa capacidade standard de papel com 3.600 folhas* a partir de 5 fontes (expansão até max. 7.600 folhas*)
- Alimentador automático de documentos para 100 originais* standard

*Baseado em papel standard de 80 g

UM SISTEMA PODEROSO. E NÃO EXISTE LIMITES PARA O SEU SUCESSO.

ACESSÍVEL A PARTIR DE TODOS OS PCS DA REDE:
IMPRIMIR, DIGITALIZAR, EDITAR E FINALIZAR. ALTA
QUALIDADE. ESTE É O ACELARADOR DO SEU NEGÓCIO PARA
UM ULTRA RÁPIDO E EFICIENTE FLUXO DE TRABALHO!



Visor intuitivo tátil com guia de ajuda ao operador



Cassete grande capacidade
Opcional para 4.000 folhas,
de A4 até A3+



Alimentação de toner sem
necessidade de parar o processo
de trabalho



Cassetes fáceis de abastecer
com papel tendo uma capaci-
dade de 1.500 e 1.000 folhas







CADERNOS




MODDO DOBRAR EM 3




INTRODUTOR DE CAPAS



FURAR




DOBRAR EM Z



- **Nas suas mãos:** Faça o manuseamento dos seus trabalhos de impressão através da driver visual no seu PC. Verifique o estado do sistema através do seu Explorador de Internet.
- **Tudo controlado:** Operação extra-simples e intuitiva por meio de uma estrutura clara do painel de operações de grande dimensão.
- **Verdadeiramente profissional:** Produza livros sofisticados, documentação com capas pré impressas a cores, cartas dobradas e muito mais. O finalizador opcional toma conta das tarefas de finalização, incluindo dobrar, agrafar e furar.
- **Totalmente versátil:** Livros para a força de vendas, propostas para os seus Clientes, chamada instantânea e completa de formulários, como por exemplo contratos – documentos desenhados no PC, que poderão ser impressos sempre que desejar.
- **Absolutamente fácil:** Digitalize os seus documentos, edite-os e imprima-os sem controlador de impressão (em combinação com o JobEditor).
- **À volta do Mundo:** Digitalize os documentos para e-mail directamente da KONICA 7255/7272 para qualquer parte do Mundo – através do controlador de impressão opcional.

POSSÍVEIS CONFIGURAÇÕES PARA A KONICA 7255/7272 SISTEMA DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS KONICA 7255/7272

Tipo

Modelo Consola com expositor Fixo

Processo

Electrostático laser

Painel de Operações

Largo, táctil com instruções para o operador; Visor de Estado, Modo Verificação/Ajuda, Cópia de Prova

Cópias/Impressões por Minuto

55 páginas (A4), 32 páginas (A3) na KONICA 7255

72 páginas (A4), 41 páginas (A3) na KONICA 7272

Tempo Primeira Cópia

aprox. 3.4 segundos (modo vidro, A4)

Tempo Aquecimento

aprox. 5.5 minutos

Processamento/Alimentação de Originais

RDH Electrónico, face-cima, alimentação 1-para-N

Alimentador de Originais (standard)

max. 100 folhas, A5 – A3, 50 – 200 g/m² 70 OPM

Resolução (leitura/impressão)

600 x 600 dpi (smoothing 2.400 x 600 dpi em modo impressão)

Memória de Imagem

64 MB standard, 576 MB max.

Seleção Quantidade de Cópias/Impressões

1 – 9.999

Exposição

Automática ou Manual, 2 Programáveis

Dimensionamentos Fixos

1:1; R:0.50/0.71/0.82/0.86;

A: 1.15/1.22/1.41/2.00, 3 Especiais

Zoom/Bi-direccional zoom 25 – 400%, ajustável em passos de 1%

Formatos de Papel

A5 – A3+ (max. 314x459 mm), A6 a partir do Bypass

Paper Supply

2 Cassetes Frontais para 1.500 + 1.000 folhas, 2 Cassetes

Universais para 500 folhas, multi-folha Bypass para 100 folhas

Gramagem

60 – 200 g/m² (Cassetes), 50 – 200 g/m² (Bypass)

Duplex (standard)

Directo ilimitado de A5 a A3+;

60 – 200 g/m²

Funções Especiais

Reserva de Trabalhos (10), Modo Caderno, Rotação Imagem, Introdução de Imagem, 2-em1/4-em1/8-em-1, Qualidade Originais, Anulação Área sem Imagem, Auto Centrar, Capítulo, Introdução de Capas e separadores, Intercalar Acetatos, Desvio de Imagem, Cópia Livro, Papel Fino/Pesado, Originais Misturados, Memórias de Trabalho (30), Interrupção, APS, ATS, Auto Reset, Auto Desligar, Auto Poupança, Contadores Chave Electrónicos (1.000 senhas), Copiadora de Rede, Cópia Tandem, etc.

Alimentação

220 – 240V/10A; 50Hz

Consumo

2,000 Watt max.

Dimensões (LxPxA)

650 x 766 x 1.140 mm (máquina com ADF)

Peso

216 kg (máquina com ADF)

Impressão PCL/PS com o IP-511type A Opcional

Velocidade de Impressão

55 ppm na KONICA 7255

72 ppm na KONICA 7272

Resolução

600 x 600 dpi

Formatos de Papel

A6 – A3+

PDL

PCL6/5e compatível, Original Adobe Postscript

Nível 3 (opcional)

Interface

IEEE1284 Centronics

CPU

Intel Celeron 566 Mhz

Drivers de Impressão

Win95/98/Millennium/NT4.0/2000/XP, Mac OS (Só com PS3)

Memória

64 MB (192 MB max.)

Placa de Rede (standard na máquina)

Ethernet 10baseT/100baseTX

Disco Rígido (standard)

Disco Rígido de 20 GB

PS-351typeA

PostScript Opcional, Original Adobe PS3

Digitalização (Scanner - Driver TWAIN)

scan-para-HD, scan-para-email, scan-para-ftp

Acessórios

LT-402

Cassete de Grande Capacidade para max. 4.000 folhas (A4), 60 – 200 g/m²

LT-412

Cassete de Grande Capacidade para max. 4.000 folhas (até A3+); 60 – 200 g/m²

SF-101

Coleccionador em Espinha para max. 1.250 folhas, A3 – A6, 50 – 200 g/m²

FS-110

Finalizador de 2 tabuleiros para max. 3.000 folhas, Agrafa 3 posições/50 folhas, A5 – A3, 60 – 200 g/m²

FS-210

Finalizador de Cadernos de 3 Tabuleiros para max. 2.500 folhas, Agrafa 3 posições/50 folhas, A5 – A3, 60 – 200 g/m²

FS-111

Finalizador 2 tabuleiros max. 3.000 folhas, Agrafa 3 posições/100 folhas, A5 – A3, 60 – 200 g/m²

PI-110

Introdutor de Capas, A5 – A3+, 60 – 200 g/m²

PK-110/PK-120

Kit Furador, 4 furos/2 furos, A3/A4, 60 – 128 g/m²

PZ-108/PZ-109

Kit Furador (A3/A4) e Dobrador-Z (A3), 60 – 90 g/m²

PZ-108A-kit

Para instalar o PZ-108/PZ-109

Extensão de Memória

64 MB, 128 MB, 256, 512 MB

HD-105

20GB

A disponibilidade das funções especiais apresentadas dependem dos opcionais e acessórios instalados na KONICA 7255/7272.


Todas as indicações referentes às capacidades de papel, originais e saída têm como base papel de 80 g/m² caso não se indique o contrário.

Especificações sujeitas a alteração sem anúncio! Nas Empresas do Grupo NEA obterá as especificações actuais. Impresso em: 04/2004.



DOCUMENTAIS FLEXÍVEIS.

O nosso principal objectivo é a sua satisfação. Em causa estão as soluções de comunicação, que lhe oferecem mais tempo, mais eficiência, maior flexibilidade e redução de custos. Com esta ideia, o Grupo NEA representa Empresas líderes no mercado internacional na área do hardware e do software, com o objectivo de oferecer soluções integradas para a comunicação digital de documentos. Por outras palavras, a melhor tecnologia, o melhor serviço, ao melhor preço, a partir de um único parceiro. Não importa a dimensão da sua Empresa, nem a complexidade das suas necessidades. Nós temos a resposta.



NEA PORTUGAL, S.A.
R. Prof. Henrique de Barros, 4-9ºA
2685-338 Prior Velho
Tel- 219427610
Fax- 219427614

NEA NORTE S.A.
R. Rodolfo de Araújo, 182
4000-415 Porto
Tel- 225193920
Fax- 225106637
Comercial@neanorte.pt

NEA CENTRO Lda
R. dos Combatentes da Grande
Guerra,131
3030-181 Coimbra
Tel- 239708570
Fax- 239708579
Comercial@neacentro.pt

NEA SUL S.A.
R. Prof. Henrique de Barros, 4-10ºB
2685-338 Prior Velho
Tel- 219428900
Fax- 219428909
Comercial@neasul.pt

**Sucursal de Braga da
NEA Norte**
R. Padre António Vieira, 42 Lj2
4710-412 Braga
Tel- 253250120
Fax- 253218997
Neabraga@neanorte.pt

**Sucursal de Leiria da
NEA Centro**
R. Afonso Lopes Vieira, 57
2400-082 Leiria
Tel- 244833404
Fax- 244833906

Sucursal de Faro da NEA Sul
Edifício Varandas de Faro
R. Miguel Bombarda, Bl B, Lj Esqº
8000-394 Faro
Tel- 289826269
Fax- 289825462
Faro@neasul.pt

