


# Série E460 da Lexmark

Lexmark E460dn

Lexmark E460dw



Grande resistência de impressão  
num design compacto!



**LEXMARK**<sup>TM</sup>

# Imprima menos. Poupe mais.

Imprimir menos? Esta mensagem pode parecer estranha, vinda de uma empresa inteiramente dedicada à impressão. Mas tendo em conta que as empresas gastam, em média, até 6% da facturação na impressão e que a gestão activa da impressão pode reduzir os custos de impressão no escritório na ordem dos 30%<sup>1</sup>, faz bastante sentido. Os produtos, soluções e serviços da Lexmark oferecem formas alternativas que permitem poupar tempo, reduzir os custos e diminuir o impacto ambiental. Estamos empenhados em ajudá-lo a imprimir menos e poupar mais.

<sup>1</sup> Fonte: InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service», Agosto de 2008

**Mantenha a sua produtividade em alta e reduza os custos com a Lexmark E460dn. Preparada para ligação em rede com um visor intuitivo, oferece facilidade de utilização, ferramentas avançadas de segurança e gestão e formas práticas de reduzir os custos de funcionamento - incluindo impressão em duplex integrada e Toners de Capacidade Extra da Lexmark. Uma excelente mais-valia para grupos de trabalho de pequena e média dimensão com grandes quantidades de trabalho e expectativas elevadas.**



## Simple e poderosa!

Com o seu rápido tempo de impressão da primeira página, a Lexmark E460dn é uma mais-valia significativa para o seu grupo de trabalho. Inclui tudo o que necessita para conseguir o seu melhor, juntamente com uma extraordinária qualidade de impressão e um intuitivo visor para simplificar o seu trabalho.

- Potente processador de 466 MHz
- Impressão da primeira página em apenas 6,5 segundos graças ao fusor de aquecimento instantâneo
- Rápida velocidade de impressão até 38 ppm
- Visor gráfico de 4 linhas fácil de utilizar



## Bom para o seu orçamento

Beneficie de maneiras mais inteligentes de poupar e de um atractivo Custo de Propriedade Total. Para além do baixo preço de aquisição, a Lexmark E460dn oferece-lhe maneiras económicas de aumentar a produtividade da sua equipa e baixar os custos totais da impressão.

- Custos de impressão mais baixos com Toners de Capacidade Extra da Lexmark para 15.000 páginas
- Vários níveis de intensidade de impressão poupam até 50% de Toner
- Ligação à rede integrada para facilitar a partilha entre vários utilizadores
- Capacidade de papel expansível até 850 folhas



## Livre gestão de dificuldades

O seu dia é demasiado preenchido para desperdiçar tempo com questões de manutenção. A Lexmark E460dn põe a gestão simplificada ao alcance dos seus dedos. Experimente a segurança reforçada e as poupanças de tempo com uma variedade de funcionalidades topo de gama, que não esperaria encontrar numa Impressora com um preço tão atractivo.

- Ferramentas de gestão remota da Lexmark disponíveis
- Alertas personalizados que avisam antecipadamente se existe pouco Toner no equipamento
- Teclado numérico de 10 dígitos para uma execução segura da impressão
- Painel de funcionamento com mensagens personalizáveis

## Imprime a preto, mas preserva o verde da natureza

Imprimir de forma responsável significa que todos ganham – a sua empresa, o seu orçamento e o ambiente! A Lexmark E260 foi concebida com características que respeitam o ambiente para ajudar a reduzir papel e a poupar energia.

- Impressão duplex economizadora de papel
- O Modo Eco reduz o consumo de energia
- O fusor de aquecimento instantâneo poupa energia
- Programa de Retorno de Consumíveis Lexmark para uma fácil e acessível reciclagem



## A garantia da Lexmark

Na Lexmark, estamos sempre a trabalhar de forma intensiva, para assegurar que consegue o máximo de produtividade, com o mínimo de tempo de inactividade. A nossa E460dn inclui o nosso serviço de Garantia de 1 Ano de Return to Base. Para uma ainda maior tranquilidade, pode optar por uma das nossas ofertas de serviço Onsite melhoradas. Para mais informações sobre estas ofertas, basta contactar o seu representante de vendas Lexmark ou visitar-nos ainda hoje em [www.lexmark.com/services](http://www.lexmark.com/services).

# Série E460 da Lexmark

## Grande resistência de impressão para grupos de trabalho complexos - num tamanho compacto!

Pequena em tamanho, GRANDE em poupança!



### Impressão acessível

Reduz os custos de funcionamento com várias definições de nível do Toner e o Toner de Capacidade Extra da Lexmark (15K).



### Mensagens completas

O Painel Operacional de fácil utilização conta com um intuitivo visor de 4 linhas que lhe oferece orientação e assistência para poder poupar tempo.



### Modo Eco

Selecione este modo de impressão para diminuir automaticamente o consumo de energia e reduzir desperdícios de papel e custos.



### Impressão segura

Mantenha os documentos confidenciais em segurança. Utilize o teclado numérico para reter, imprimir e proteger todos os trabalhos de impressão confidenciais. Também ajuda a poupar papel!



Tenha o desempenho de que necessita



### Lexmark E360d

Impressão mais rápida e versátil com a impressão duplex

- Rápidas velocidades de impressão até 38 ppm
- Alimentador multifuncional para 50 folhas
- Intuitivo LCD de 2 linhas
- Disponíveis Toners da Lexmark para 3.500 e 9.000 páginas
- Volume médio recomendado: 740 a 6.000 páginas

Modelos disponíveis: Lexmark E360d, Lexmark E360dn



### Lexmark E460dn

Compacta mas concebida para a exigência de grandes volumes de impressão

- Painel de funcionamento de 4 linhas, fácil de utilizar, com teclado numérico
- Funcionalidades de segurança e de assistência melhoradas
- Compatível com os Forms e Bar Code Cards da Lexmark
- Disponíveis Toners da Lexmark para 3.500, 9.000 e 15.000 páginas
- Volume médio recomendado: 1.500 a 10.000 páginas

Modelos disponíveis: Lexmark E460dn, Lexmark E460dw\*

\* Modelo sem fios não disponível em todos os países




### Lexmark T640

Ideal para grupos de trabalho de grande dimensão que necessitam de maior potência e óptima capacidade de entrada

- Actualizável para Multifuncional
- Capacidade de entrada para um máximo de 3.850 folhas e saída para 2.750
- Disponíveis Toners de Elevada Capacidade (21K)
- Volume mensal recomendado: 3.000 a 20.000 páginas

Modelos disponíveis: Lexmark T640n, Lexmark T640dn, Lexmark T640dn

<b>Impressão</b>	
<b>Tecnologia de impressão</b>	Laser monocromática
<b>Velocidade de impressão (A4, mono): Até</b>	38 ppm
<b>Tempo para a 1ª página (mono)</b>	6.5 segundos
<b>Resolução de impressão, mono</b>	Qualidade de imagem de 1200 ppp, 1200 x 1200 ppp, 2400 Image Quality, 600 x 600 ppp
<b>Memória, standard</b>	64 MB
<b>Memória, máximo</b>	576 MB
<b>Nível de ruído, em funcionamento</b>	53 dBA
<b>Nível de ruído, ligado</b>	inaudível dBA
<b>Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até</b>	80000 Páginas por mês
<b>Volume de Páginas Mensal Recomendado</b>	1500 - 10000 Páginas
<b>Consumíveis</b>	
<b>Capacidade dos consumíveis</b>	Toner de elevada capacidade para 9.000* páginas, Toner para 3.500* páginas, Toner de Capacidade Extra para 15.000 páginas*
(*Valor médio de capacidade de página standard declarado em conformidade com a norma ISO/IEC 19752.)	
<b>Consumíveis entregues com o Equipamento</b>	Toner Starter com Programa de Retorno, com capacidade para 7.000 páginas*
<b>Manuseamento de Papel</b>	
<b>Manuseamento de papel standard</b>	Compartimento de saída de papel para 150 folhas, Duplex integrado, Saída única papel, Alimentador para 250 folhas, Alimentador multifuncional para 50 folhas
<b>Opcionais de manuseamento de papel</b>	Alimentador de 550 folhas, com gaveta (até 2), Apenas um alimentador com gaveta pode ser instalado de cada vez, Alimentador de 250 folhas, com gaveta
<b>Capacidade de alimentação de papel (standard)</b>	300 páginas
<b>Capacidade de alimentação (máximo)</b>	850 páginas
<b>Capacidade saída de papel (standard)</b>	150 páginas
<b>Capacidade saída de papel (máximo)</b>	150 páginas
<b>Tipos de papel suportados</b>	Cartão, Envelopes, Etiquetas de papel, Papel comum, Transparências, Consulte o Guia para Etiquetas e Cartões
<b>Tamanhos de papel suportados</b>	Envelope 10, Envelope 7 3/4, Envelope 9, A4, A5, Envelope B5, Envelope C5, Envelope DL, A6 Card, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Paper Statement, Universal, Ofício
<b>Compatibilidades</b>	
<b>Suporte de Protocolo de Rede</b>	TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk™, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP
<b>Linguagem da impressora (standard)</b>	Emulação PCL 5e, Emulação PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulação PostScript 3, x-HTML, PDF 1.6, Direct Image
<b>Conectividade (standard)</b>	Interface paralelo Centronics IEEE 1284 bi-direcional, Rápida Ethernet, Compatível com a especificação Hi-Speed USB 2.0
<b>Sistemas operativos Microsoft Windows suportados</b>	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 contendo o Terminal Services, 2000 Server contendo o Terminal Services, Server 2003 x64, Server 2003 x64 contendo o Terminal Services, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 contendo o Terminal Services, Server 2008 x64 contendo o Terminal Services
<b>Sistemas operativos Apple Macintosh suportados</b>	Mac OS X, Mac OS 9.x
<b>Outros sistemas operativos suportados</b>	www.lexmark.pt
<b>Generalidades</b>	
<b>Garantia do produto</b>	Um ano return to base, tempo de resposta 5-7 dias úteis
<b>Certificações do Produto</b>	www.lexmark.pt
<b>Dimensão do produto (mm - A x L x P)</b>	260 x 406 x 370 mm
<b>Peso (Kg)</b>	14,03 kg
<b>Ambiente Recomendado de Funcionamento</b>	Temperatura: 16 a 32°C, Altitude: 0 - 2.500 metros, 8 a 80% de humidade relativa para temperaturas inferiores a 25,5°C



■ Manuseamento de papel standard

■ Opcionais de manuseamento de papel

**Part # Modelo**

0034S0712 Lexmark E460dn

**Part # Toners**

0E460X11E E460 Toner Capacidade Extra c/ Prog. Retorno (15K)  
 0E360H11E E360, E460 Toner com Programa de Retorno (9K)  
 0E260A11E E260, E360, E460 Toner com Programa de Retorno (3,5K)  
 0E460X21E E460 Toner de Extra Capacidade (15K)  
 0E360H21E E360, E460 Toner (9K)  
 0E260A21E E260, E360, E460 Toner (3,5K)  
 0E260X22G E260, E360, E460 Kit Fotocondutor (30K)

**Part # Papéis & Transparências**

0012A5010 Transparências laser A4 (embalagem 50 folhas)

**Part # Manuseamento de Papel**

0034S0550 E260, E360, E460 Alimentador de 550 folhas, com gaveta  
 0034S0250 E260, E360, E460 Alimentador de 250 folhas, com gaveta

**Part # Memory Options**

001022298 128MB DDR1-DRAM  
 001022299 256MB DDR1-DRAM  
 001022301 512MB DDR1-DRAM  
 0014F0245 Flash Card de 256MB

**Part # Application Solutions**

0030G0829 Lexmark PrintCryption Card para a Lexmark E460  
 0034S0970 E460 Bar Code e Forms Card

**Part # Conectividade**

001021231 Cabo paralelo (10')  
 001021294 Cabo USB (2 metros)  
 0014T0155 Servidor de impressão sem fios Lexmark N4050e 802.11g  
 0014T0220 Servidor de impressão MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet

**Part # Extensões de Garantia**

002350279 E460 Extensão de Garantia de Return to Base de 1 ano  
 002350280 E460 Extensão de Garantia de Return to Base de 2 anos  
 002350281 E460 Extensão de Garantia de Return to Base de 3 anos  
 002350283 E460 Renovação de Extensão de Garantia Return to Base de 1 ano  
 002350288 E460 Extensão de Garantia OnSite de 1 ano, 2 anos Total (NBD)  
 002350289 E460 Extensão de Garantia OnSite de 2 anos, 3 anos Total (NBD)  
 002350260 E460 Extensão de Garantia OnSite de 3 anos, 4 anos Total (NBD)  
 002350262 E460 Renovação de Garantia OnSite de 1 ano (NBD)

**Part # Peças**

0040X5401 E460 Kit Fusor 220-240V

**Part # Serviços de instalação**

002350291 E460 Instalação

**Na Caixa**

Impressora Laser Lexmark E460dn, Toner Starter com Programa de Retorno, com capacidade para 7.000 páginas\*, Kit Fotocondutor, CD de Instalação (inclui Software e Documentação), Guia ou Folha de Configuração (ligação local e à rede), Cabo(s) de Alimentação, Garantia Comercial Limitada, Autocolante de idioma do painel de funcionamento, Folha de Segurança, Informação sobre o Programa de Retorno de Consumíveis

**Outros modelos disponíveis**

E460dw: Lexmark C544dn + ligação Sem Fios integrada



**Compromisso ambiental**

A Lexmark acredita que o ambiente é um aspecto fundamental de uma gestão empresarial responsável e demonstra-o de forma inequívoca através da adoção da política dos «4 R»: Reduzir, Recuperar, Reutilizar e Reciclar. Para mais informações sobre estes programas visite [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

**Redução de custos e características ambientais**

- Em conformidade com Energy Star
- A impressão duplex, a função Print and Hold (verificar impressão), a impressão multi-up e a impressão de qualidade em papel reciclado ajudam a reduzir o consumo de papel
- Os modos de poupança de Toner selecionáveis ajudam a reduzir a quantidade de Toner utilizado numa página.
- Os Toners com Programa de Retorno e a gestão de fim de vida dos produtos ajudam a reduzir os resíduos nas lixeiras



**Maximum Monthly Duty Cycle**

«Maximum Monthly Duty Cycle» is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPPs.

**Recommended Monthly Page Volume**

«Recommended Monthly Page Volume» is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage.

**Marcas Registradas**

Lexmark e Lexmark.com o logo do diamante são marcas registradas da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou outros países. Outras marcas registradas são propriedade dos respectivos proprietários. PCL é uma marca registrada da Hewlett-Packard Company, AppleTalk, Mac e Macintosh são marcas registradas da Apple Computer, Inc., registradas nos Estados Unidos e outros países. MarkNet e MarkVision são marcas registradas da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou outros países. The USB-IF logós are trademarks of Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® is a U.S. registered mark. Microsoft, Windows, the Windows logo, Windows Vista, and the Windows Vista logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Citrix, MetaFrame e MetaFrame XP são marcas registradas ou marcas da Citrix Systems, Inc. nos EUA e em outros países. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio.