

Lexmark X264dn Série X360 da Lexmark



IMPRESSÃO



CÓPIA



DIGITALIZAÇÃO



FAX



ATÉ 33 PPM



DUPLEX



REDE



Lexmark X264dn

Lexmark X363dn

Lexmark X364dn

Lexmark X364dw

Multifuncional Monocromático compacto e prático para grupos de trabalho de pequenas dimensões



LEXMARKTM

Imprima Menos. Poupe Mais.

Imprimir menos? Esta mensagem pode parecer estranha, vinda de uma empresa inteiramente dedicada à impressão. Mas, tendo em conta que as empresas gastam, em média, até 6% das receitas na impressão e que a gestão activa da impressão pode reduzir os custos de impressão no escritório na ordem dos 30%¹, faz bastante sentido. Os produtos, soluções e serviços da Lexmark oferecem formas inovadoras de poupar tempo, reduzir os custos e diminuir o impacto ambiental. Estamos empenhados em ajudá-lo a imprimir menos e a poupar mais.

¹ Fonte: InfoTrends/CapVentures, Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service, Agosto de 2006

Concebidos especialmente para grupos de trabalho de pequena dimensão que queiram resultados de qualidade em pouco tempo, os Multifuncionais Lexmark X264dn e Série X360 reúnem todas as principais funções de escritório numa só solução, compacta e de elevado desempenho. Para além de rapidez, qualidade e simplicidade, estes equipamentos oferecem-lhe funcionalidades competitivas para poupar tempo e dinheiro, tais como, modelos com digitalização duplex e Toners de Elevada Capacidade. Assim, o custo por página será bastante atractivo!



Excelente desempenho

A eficiência no escritório é importante para o sucesso do seu negócio, por isso a Lexmark garante que os grupos de trabalho de pequenas dimensões também tenham direito aos lucros! Agora pode tirar partido de rápidas impressões até 33 ppm e da saída da primeira página em apenas alguns segundos. Para além disso, terá as ferramentas necessárias para acelerar os seus volumes de trabalho com velocidades nunca antes vistas.

- Capacidade de entrada que permite carregar até 850 folhas com uma Gaveta opcional
- Empilhe até 50 folhas no Alimentador Automático de Documentos e digitalize documentos frente e verso de uma só vez
- Digitalize e envie documentos para vários destinos, incluindo e-mail
- Envie faxes de forma rápida e fiável com o modem Fax rápido



A qualidade no sítio certo

Com o seu design forte e de elevada qualidade, os Multifuncionais Lexmark garantem a fiabilidade que faz a diferença. Trazem excelência a todos os aspectos da experiência Multifuncional - desde as facturas que digitaliza aos documentos importantes que têm de estar impressos para a

- Obtenha resolução de digitalização superior com o scanner CCD a cores de 24 bits
- Dê um toque profissional com uma qualidade de impressão de 1200 x 1200 ppp
- Obtenha resultados fantásticos em vários tipos de papel, incluindo cartolina e etiquetas
- Melhore a qualidade do seu ambiente de trabalho com o Modo Silencioso incorporado



Surpreendentemente simples

Estará pronto a funcionar rapidamente com pouca ou nenhuma formação. Cópia e digitalização tão fácil quanto alguns toques num botão. O intuitivo painel de funcionamento retroiluminado oferece duas linhas de texto para guiar os novos utilizadores pela impressão e manutenção com facilidade.

- Carregue até 50 páginas no Alimentador multifunções para imprimir em formulários, etiquetas ou papel especial sem voltar a carregar a Gaveta principal
- Imprima ficheiros de imagem directamente a partir de uma unidade flash com a porta directa para USB - poderá igualmente digitalizar para a unidade flash!
- Faça a gestão dos seus documentos digitalizados facilmente com o Centro de Digitalização da Lexmark
- Insira consumíveis em apenas alguns segundos com o prático acesso frontal

¹ Disponível nos modelos da Série X360 da Lexmark

Imprima a preto, pense «verde»

A consolidação de todas as funções dos seus documentos num eficiente equipamento de rede ajuda-o a diminuir as necessidades de energia, hardware e consumíveis. Mas a Lexmark leva a responsabilização ambiental mais longe para ajudá-lo a imprimir de forma responsável em todas as fases do seu trabalho.

- Conserve recursos com Toners de substituição de Elevada Capacidade para 9000 páginas
- Poupe papel com a impressão duplex incorporada - standard em todos os modelos
- Poupe energia com o fusor de aquecimento instantâneo
- Recicle de forma fácil e gratuita com o Programa de Recolha de Toners da Lexmark



Lexmark X264dn e Série X360

Descubra as funcionalidades que o mantêm em movimento



Cópia mãos-livres

Capacidade máxima de digitalização para 50 páginas de cada vez, graças ao tabuleiro de alimentação automática.



Mensagens intuitivas

Com duas linhas de texto, o seu multifuncional transmite-lhe instruções de manutenção claras e directas.



Digitalização duplex 1

Não é necessário virar os originais manualmente - o multifuncional fá-lo por si!

1 Disponível nos modelos da Série X360 da Lexmark.



Impressão directa a partir de USB

Basta aproximar-se, introduzir uma unidade flash, seleccionar um PDF ou ficheiro de imagem e começar a imprimir.



Alimentador multifunções

Imprima em envelopes ou em qualquer outro material de impressão sem ter de abrir a gaveta para papel.



Baixa intervenção

Os Toners de Elevada Capacidade garantem a impressão de milhares de páginas, até terem de ser substituídos.



Entrada extra opcional

Aumente a capacidade de entrada total, adicionando uma segunda gaveta(até 250 ou 550 folhas).



Liberdade sem fios

Liberte-se dos cabos de rede com a Lexmark X364dw, uma impressora sem fios Wi-Fi CERTIFIED 802.11n draft 2.0.



Serviço tranquilo

Como todos os equipamentos de classe empresarial da Lexmark, os Multifuncionais da Série X360 e X264dn da Lexmark incluem a garantia sólida da Lexmark de Serviço no Local de 1 ano, o que lhe garante uma resposta de 1 dia útil. Pode igualmente obter uma extensão da sua garantia com uma oferta personalizada para corresponder às suas necessidades específicas. O que pode abranger tudo desde extensões de garantia (até um total de 5 anos) a instalação, formação e muito mais.

A Lista de Controlo de Produtividade Se tem tudo isto, então tem um equipamento Lexmark!



Aquecimento Instantâneo

Com o fusor de aquecimento instantâneo da Lexmark, o seu Multifuncional processa rapidamente documentos no tempo que outros demoram a ligar. Para além de ter os seus trabalhos de impressão mais rapidamente nas suas mãos - apenas alguns segundos a partir do modo de espera - também tira partido do aumento de eficiência. Assim pode poupar tempo, energia e dinheiro ao mesmo tempo!

Digitalização superior

O Centro de Digitalização da Lexmark oferece uma gama completa de funcionalidades para digitalizar documentos e integrá-los facilmente no seu fluxo de trabalho diário. Pré-visualize a sua imagem, ajuste o contraste e as cores e guarde a sua digitalização em vários formatos de ficheiro. Em seguida, envie a sua digitalização para vários destinos, directamente por e-mail ou através da sua rede para uma unidade partilhada, PC ou aplicação de negócios. Com o software incorporado para o Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), pode transformar texto em suporte de papel num formato editável - uma ferramenta útil que o irá poupar de ter de voltar a escrever o texto a partir do zero.

Consumíveis inteligentes

O hardware e os consumíveis da Lexmark foram feitos um para o outro. Quando utilizados em conjunto, garantem um desempenho ideal, protegendo a qualidade dos seus documentos bem como o seu equipamento. Os Toners da Lexmark também ajudam a proteger o ambiente. A utilização de Toners de Elevada Capacidade da Lexmark conserva recursos ao reduzir o número de Toners que irá utilizar ao longo da vida útil do seu equipamento. A Lexmark segue uma prática de 'zero aterros' para os Toners, reutilizando ou reciclando 100% de todas as devoluções feitas gratuitamente através do Programa de Recolha de Toners da Lexmark.

Flexibilidade sem esforço

Diminua a quantidade de trabalho do departamento de TI. Estes equipamentos estão preparados para ligação em rede e são muito fáceis de configurar. No caso de ter vários equipamentos Lexmark instalados, o Driver Universal da Lexmark permite uma implementação ainda mais fácil. Assim que está pronto e a funcionar, as mensagens passo-a-passo no ecrã fornecem informações claras aos utilizadores. Para além disso, o software MarkVision Professional da Lexmark proporciona uma gestão remota simplificada e ferramentas automáticas para manter o fluxo do seu dia de trabalho!

Tenha o desempenho de que precisa



Lexmark X264dn

Multifuncional Monocromático compacto e fiável para grupos de trabalho de pequenas dimensões

- Imprima, copie, digitalize e envie faxes
- Velocidades de impressão até 28 ppm
- Impressão da primeira página em apenas 7,5 segundos
- 64 MB de RAM standard
- Entrada até 250 folhas e alimentação ajustável prioritária folha-a-folha
- Entregue com Toner com Programa de Retorno da Lexmark para 1500 páginas*
- Opções de capacidades dos Toners de substituição: 3500* ou 9000* páginas
- Volume mensal recomendado: 250 a 4500 páginas



Lexmark X363dn

Multifuncional 3 em 1 versátil e rápido com funcionalidades avançadas

- Impressão, cópia e digitalização duplex
- Velocidades de impressão até 33 ppm
- Alimentador multifunções para 50 folhas
- 128 MB de RAM standard
- Entregue com Toner com Programa de Retorno da Lexmark para 3000 páginas*
- Opções de capacidades dos Toners de substituição: 3500* ou 9000* páginas
- Volume mensal recomendado: 750 a 5000 páginas



Lexmark X364dn

Uma solução Multifuncional completa para o escritório com Fax

- Imprima, copie, digitalize e envie/receba faxes a alta velocidade
- Modelo pronto para funcionamento sem fios disponível (Lexmark X364dw)

Especificações do produto

Lexmark X264dn e Série X360

	Lexmark X264dn	Lexmark X363dn	Lexmark X364dn
Impressão			
Tecnologia de impressão	Laser monocromática		
Velocidade de impressão (A4, mono): Até	28 ppm	33 ppm	33 ppm
Tempo para a 1ª página (mono)	7.5 segundos	7 segundos	7 segundos
Resolução de impressão, mono	Qualidade de imagem de 1200 ppp, 1200 x 1200 ppp, 2400 Image Quality, 600 x 600 ppp		
Memória, standard	64 MB	128 MB	128 MB
Memória, máximo	64 MB	128 MB	128 MB
Nível de ruído, em funcionamento	54 dBA		
Nível de ruído, ligado	27 dBA		
Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até	50000 Páginas por mês	80000 Páginas por mês	80000 Páginas por mês
Volume de Páginas Mensal Recomendado	250 - 4500 Páginas	750 - 5000 Páginas	750 - 5000 Páginas
Consumíveis			
Capacidade dos consumíveis (*Valor médio de capacidade de página standard declarado em conformidade com a norma ISO/IEC 19752.)	Toner de elevada capacidade para 9.000* páginas, Toner para 3.500* páginas		
Consumíveis entregues com o Equipamento	1,500*-page Starter Return Program Toner Cartridge	3,000*-page Starter Return Program Toner Cartridge	3,000*-page Starter Return Program Toner Cartridge
Cópia			
Velocidade de cópia (A4, mono): Até	28 cpm	32 cpm	32 cpm
Digitalização (ADF)	Simplex	RADF (Duplex frente e verso automático)	RADF (Duplex frente e verso automático)
Resolução da Digitalização	600 X 600 ppp (mono)		
Escala de Redução/ Ampliação	25 - 400 %		
Envio/Recepção de Faxes			
Velocidade do Modem	33.6 Kbps		33.6 Kbps
Manuseamento de Papel			
Manuseamento de papel standard	Compartimento de saída de papel para 150 folhas, Duplex integrado, Saída única papel, Alimentação manual (folha a folha), Alimentador para 250 folhas	Compartimento de saída de papel para 150 folhas, Duplex integrado, Saída única papel, Alimentador para 250 folhas, Alimentador multifuncional para 50 folhas	Compartimento de saída de papel para 150 folhas, Duplex integrado, Saída única papel, Alimentador para 250 folhas, Alimentador multifuncional para 50 folhas
Opcionais de manuseamento de papel	Alimentador de 550 folhas, com gaveta (até 2). Apenas um alimentador com gaveta pode ser instalado de cada vez, Alimentador de 250 folhas, com gaveta		
Capacidade de alimentação de papel, standard: Até	250+1 páginas	300 páginas	300 páginas
Capacidade de alimentação, máximo: Até	800+1 páginas	850 páginas	850 páginas
Capacidade saída de papel, standard: Até	150 páginas		
Capacidade saída de papel, máximo: Até	150 páginas		
Capacidade de alimentação (ADF) Cópia/Fax/Digitalização: Até	50 páginas		
Tipos de papel suportados	Cartão, Envelopes, Etiquetas de papel, Papel comum, Transparências, Consulte o Guia para Etiquetas e Cartões		
Tamanhos de papel suportados	Envelope 10, Envelope 7 3/4, Envelope 9, A4, A5, Envelope B5, Envelope C5, Envelope DL, A6 Card, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Papel Statement, Universal, Ofício		
Compatibilidades			
Suporte de Protocolo de Rede	TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP	TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP	TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP
Linguagem da impressora (standard)	Emulação PCL 5e, Emulação PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulação PostScript 3	Emulação PCL 5e, Emulação PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulação PostScript 3, PDF 1.6	Emulação PCL 5e, Emulação PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulação PostScript 3, PDF 1.6
Conectividade (standard)	Rápida Ethernet, Compatível com a especificação Hi-Speed USB 2.0	Rápida Ethernet, Compatível com a especificação Hi-Speed USB 2.0, Porta USB frontal Compatível com a Especificação USB 2.0 (Tipo A)	Rápida Ethernet, Compatível com a especificação Hi-Speed USB 2.0, Porta USB frontal Compatível com a Especificação USB 2.0 (Tipo A)
Sistemas operativos Microsoft Windows suportados	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 contendo o Terminal Services, 2000 Server contendo o Terminal Services, Server 2003 x64, Server 2003 x64 contendo o Terminal Services, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 contendo o Terminal Services, Server 2008 x64 contendo o Terminal Services		
Generalidades			
Funções	Cópia, Fax, Digitalização em rede, Impressão	Cópia, Digitalização em rede, Impressão	Cópia, Fax, Digitalização em rede, Impressão
Garantia do produto	1-Year Onsite Service, Next Business Day		
Certificações do Produto	www.lexmark.pt		
Dimensão do produto (mm - A x L x P)	440 x 428 x 405 mm	471 x 428 x 405 mm	471 x 428 x 405 mm
Peso (Kg)	19.5 kg	20 kg	20 kg
Ambiente Recomendado de Funcionamento	Temperatura: 16 a 32°C, Humidade relativa de 8 a 80%, Altitude: 0 - 2.500 metros		

Ciclo de Vida Mensal Máximo

Maximum Monthly Duty Cycle is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs.

Volume de Páginas Mensal Recomendado

Recommended Monthly Page Volume is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage.

Termos da Licença/Acordo


As impressoras vendidas estão sujeitas a determinadas condições de licença/acordo. Consulte www.lexmark.com/printerlicense para mais informações sobre a licença.

Marcas Registradas

Lexmark e Lexmark com o logo do diamante são marcas registradas da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou outros países. Outras marcas registradas são propriedade dos respectivos proprietários. PCL é uma marca registrada da Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac e Macintosh são marcas registradas da Apple Computer, Inc., registradas nos Estados Unidos e outros países. MarkNet e MarkVision são marcas registradas da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou outros países. The USB-IF logo are trademarks of Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® is a U.S. registered mark. Microsoft, Windows, the Windows logo, Windows Vista, and the Windows Vista logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Citrix, MetaFrame e MetaFrame XP são marcas registradas ou marcas da Citrix Systems, Inc. nos EUA e em outros países. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Informações Sobre a Encomenda Lexmark X264dn e Série X360

Lexmark X264dn




■ Manuseamento de papel standard
■ Opcionais de manuseamento de papel

Part #	Modelo
0013B0576	Lexmark X264dn
Part #	Toners
0X264H11G	X264, X363, X364 Toner Preto de Elevada Capacidade com Programa de Retorno
0X264A11G	X264, X363, X364 Toner Preto com Programa de Retorno
0X264H21G	X264, X363, X364 Toner Preto de Elevada Capacidade
0X264A21G	X264, X363, X364 Toner Preto
0E260X22G	E260, E360, E460 Kit Fotocondutor (30K)
Part #	Papéis & Transparências
0012A5010	Transparências laser A4 (embalagem 50 folhas)
Part #	Manuseamento de Papel
0034S0550	E260, E360, E460 Alimentador de 550 folhas, com gaveta
0034S0250	E260, E360, E460 Alimentador de 250 folhas, com gaveta
Part #	Memory Options
001021209	Flash Card de 64MB
Part #	Conectividade
001021294	Cabo USB (2 metros)
0014T0155	Servidor de impressão sem fios Lexmark N4050e 802.11g
0014T0220	Servidor de impressão MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet
0014T0230	Servidor de Impressão MarkNet™ N7000e Fast Ethernet - USB
0014T0040	Lexmark N4000e para Ethernet 10/100BaseTX
Part #	Extensões de Garantia
002350932	2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350933	3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350934	4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350936	1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
Part #	Serviços de instalação
002350964	X264 Install, De-Install Service

Na embalagem

Multifuncional Laser Lexmark X264dn, Toner Inicial com Programa de Retorno com capacidade até 1500 páginas*, Kit Fotocondutor, CD com software e documentação, Manual ou folha de configuração (ligação local e à rede), Cabo(s) de alimentação, Cabo telefónico RJ-11 ou adaptador (dependendo do país), Declaração de Garantia Limitada, Autocolante de idioma do painel de funcionamento, Folha ou folheto de segurança, Informação sobre o Programa de Recolha de Toners da Lexmark

Lexmark X363dn



■ Manuseamento de papel standard
■ Opcionais de manuseamento de papel

Part #	Modelo
0013B0577	Lexmark X363dn
Part #	Toners
0X264H11G	X264, X363, X364 Toner Preto de Elevada Capacidade com Programa de Retorno
0X264A11G	X264, X363, X364 Toner Preto com Programa de Retorno
0X264H21G	X264, X363, X364 Toner Preto de Elevada Capacidade
0X264A21G	X264, X363, X364 Toner Preto
0E260X22G	E260, E360, E460 Kit Fotocondutor (30K)
Part #	Papéis & Transparências
0012A5010	Transparências laser A4 (embalagem 50 folhas)
Part #	Manuseamento de Papel
0034S0550	E260, E360, E460 Alimentador de 550 folhas, com gaveta
0034S0250	E260, E360, E460 Alimentador de 250 folhas, com gaveta
Part #	Memory Options
001021209	Flash Card de 64MB
Part #	Conectividade
001021294	Cabo USB (2 metros)
0014T0155	Servidor de impressão sem fios Lexmark N4050e 802.11g
0014T0220	Servidor de impressão MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet
0014T0230	Servidor de Impressão MarkNet™ N7000e Fast Ethernet - USB
0014T0040	Lexmark N4000e para Ethernet 10/100BaseTX
Part #	Extensões de Garantia
002350974	2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350975	3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350976	4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350978	1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
Part #	Serviços de instalação
002351006	X363 Install, De-Install Service

Na embalagem

Multifuncional Laser Lexmark X363dn, Toner Inicial com Programa de Retorno com capacidade até 3000 páginas*, Kit Fotocondutor, CD com software e documentação, Manual ou folha de configuração (ligação local e à rede), Cabo(s) de alimentação, Declaração de Garantia Limitada, Autocolante de idioma do painel de funcionamento, Folha ou folheto de segurança, Informação sobre o Programa de Recolha de Toners da Lexmark

Outros modelos disponíveis

0013B0578 - Lexmark X364dn: Lexmark X363dn + Fax
0013B0579 - Lexmark X364dw: Lexmark X364dn + Sem Fios incorporado

A Lexmark garante-lhe

Na Lexmark, não medimos esforços para assegurar que consegue o máximo de produtividade, com o mínimo de tempo de inatividade. Para uma maior tranquilidade, pode optar por uma das nossas ofertas de serviços da Lexmark especificadas em www.lexmark.com/services



Compromisso ambiental

A Lexmark acredita que o ambiente é um aspecto fundamental de uma gestão empresarial responsável e demonstra-o de forma inequívoca através da adoção da política dos «4 R»: Reduzir, Recuperar, Reutilizar e Reciclar. Para mais informações sobre estes programas visite www.lexmark.com/recycle.

Redução de custos e características ambientais

- Em conformidade com Energy Star
- O fusor de aquecimento instantâneo reduz o consumo de energia
- A impressão duplex, a funcionalidade multi-up e o suporte para papel reciclado ajudam a reduzir o consumo de papel
- O Modo Eco reduz o consumo de energia e o Modo Silencioso reduz a emissão de ruído

